





SOLUTIONS D'OMBRE

CONTENU

	Contenu	2
	Parasol Excentré Prostor P6 – Prostor P7	3-18
	Parasol à Mât Central Prostor P8 Prostor P50	19-22 23-24
	Parasol à Bras Télescopique Prostor P3 - Prostor P4	25-28
	Pare-vent Prostor Windblocker	29-31
	Pergola Prostor Cabana	32-35
	Galerie CHR & Villes Piscines & Privé Spécial & Accessoires	36 37 38
	La Société	39





PROSTOR P6

Parasol Excentré




Jusqu'à 4 parasols
 Multi pole
 'One Move System' breveté
 Commande manuelle
 Jusqu'à 38 m² de plaisir à l'ombre

ONE MOVE SYSTEM > PAGE 12
 COLORIS > PAGE 14-15
 ACCESSOIRES > PAGE 16-18


Dimensions

Créez votre coin à l'ombre selon vos goûts et besoins


SQR





RND



SQR XL




RND XL




Fixation

Sol ou mur, choisissez la fixation adaptée à votre jardin ou terrasse


SOL




Socle en acier
Avec 8 dalles : 130 kg
Avec 12 dalles : 185 kg
Pas applicable pour la version XL
Dalles non incl.




Socle en acier
Avec 4 dalles : 115 kg
Avec 8 dalles : 215 kg
Dalles non incl.



Plaque de sol doit être scellée chimiquement.
Poids: 38 kg




Plaque de sol doit être scellée chimiquement.
Poids: 30 kg



Pied à sceller réglable
Recommandé afin d'aligner plusieurs parasols. Ce pied vous donne un jeu de 15° à gauche et à droite.

MUR




Support mural facile à monter, livré par deux pièces. Uniquement pour le P6 Uno ou le P6 Duo carré. En acier galvanisé non-laqué.
Plus d'infos p. 12



Vidéo

Envie d'en savoir plus ? Lisez le code QR sur votre smartphone et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be



PROSTOR P7
Parasol Excentré

ORIENTABLE


- Single pole
- 1 parasol
- 'One Move System' breveté
- Commande manuelle
- Mât orientable à 300°

ONE MOVE SYSTEM > PAGE 12
 COLORIS > PAGE 14-15
 ACCESSOIRES > PAGE 16-18


Dimensions

Choisissez un parasol à la mesure de votre jardin ou terrasse


SQR




RND




SQR XL



RND XL



Le P7 est orientable à 300° pour de l'ombre à chaque moment de la journée




Grâce à l'élément rotatif intégré, vous profitez de l'effet bénéfique de l'ombre à chaque moment de la journée.

*La cheville permet de bloquer le parasol pour éviter qu'il ne tourne avec le vent.

Vidéo

Envie d'en savoir plus ? Lisez le code QR sur votre smartphone et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be




Single Pole


Fixation

Sol ou mur selon vos préférences personnelles

SOL



Socle en acier
Avec 8 dalles : 130 kg
Avec 12 dalles : 185 kg
Pas applicable pour la version XL
Dalles non incl.



Socle en acier
Avec 4 dalles : 115 kg
Avec 8 dalles : 215 kg
Dalles non incl.

OPTION





Élégant couvercle pour socle.



Pied à sceller dans le béton.
En acier inoxydable et aluminium.

MUR



Plus d'infos p. 12

Fixation murale



Le P6 se fixe facilement au mur avec 2 supports muraux. Vous profitez ainsi de votre protection solaire sans interférence d'un mât ou socle. Pas possible pour la version rond (RND).

SQR



SQR XL



Le mât P7 se fixe également au mur avec 2 supports muraux tournants. Comme le parasol pivote avec le soleil, vous choisissez l'endroit où vous désirez de l'ombre. Pivotant de façon optimale en cas de fixation sur un angle de mur. La cheville permet de bloquer le parasol pour éviter qu'il ne tourne avec le vent.

SQR



SQR XL



Opération facile




► Bien que nos parasols soient solides et robustes, pas besoin d'être une armoire à glace pour les commander. Grâce au **'One Move System'** breveté, il est possible d'ouvrir et de fermer le parasol par un simple glissement. Il n'est pas nécessaire de déplacer la table pour fermer le parasol. Le parasol se ferme et s'ouvre au-dessus des tables et des chaises standard.

► La **molette nouvellement conçue** est beaucoup plus robuste et rend l'opération encore plus simplifiée par le bouton rotatif ergonomique (voir A).

► La version manuelle du parasol est ultra légère à manœuvrer grâce au **vérin à gaz en acier inoxydable**, qui compense le poids du parasol (voir B).

► Le parasol P6 se compose de 1 jusqu'à 4 parasols sur un mât. Chaque parasol peut être **ouvert ou fermé séparément**. Vous choisissez d'ouvrir le parasol là où vous désirez de l'ombre. De ce fait, le P6 est un partenaire idéal pour le CHR. Voici quelques exemples des configurations :



Finition

Mât et armature

Le mât en **100% aluminium** et l'armature contiennent **5 couleurs décoratives** selon 2 processus différents: Peinture en poudre et anodisation.

Les **profils peints par poudrage** ont une finition **structurée**. Cela les rend encore **plus résistants aux rayures et faciles à entretenir**. Le revêtement texturé du parasol offre également un **look unique**. Notre gamme de couleurs comprend le **gris** (RAL 9007), le **noir** (RAL 9005) ou le **blanc** (RAL 9016).

L'**anodisation** est le second procédé à fournir des profils en aluminium avec de la couleur. Typique pour l'anodisation est que **la structure originale de l'aluminium est conservée**. Le procédé d'anodisation assure **une couche d'oxyde durable, résistante à la corrosion et à l'usure**. L'anodisation est possible **en teintes cuivre**.



RAL 9007
Laque structurée gris



RAL 9005
Laque structurée noir



RAL 9016
Laque structurée blanc



Copper
Anodisation en teinte de cuivre

Toile

Un riche éventail de coloris pour du plaisir riche en ombrage

UV 95%		UV 100%			
 Natural White	 White Sand	 Butter Cup	 Bitter Orange	 Terra Cotta	
		 Paris Red	 Lead Grey	 Taupe	
		 Carbon Grey	 Night Blue	 Black Widow	
		 Olive Green			
 Résistant aux UV	 Laisse passer l'air & anti-tâche	 Anti-moïssure	 Entretien facile	 Protection UV	 WARRANTY 5 YEARS Rétention de la couleur

Dickson Acrylic : teint dans la masse
Poids : 290 g/m²
Solidité coloris : 7-8/8 (Standard ISO 105 BO4)
Imperméable : colonne d'eau >300 mm
Entretien : les toiles sont lavables et faciles à remplacer

Filtre UV - profitez du soleil sans souci

	> La dégradation de la couche d'ozone implique une moindre filtration des rayons ultraviolets, d'où un haut risque pour la santé dans le cas d'une exposition prolongée au soleil sans protection. Toutes les toiles P6 et P7 réduisent les rayons UV et vous offrent ainsi, une haute protection contre les radiations les plus dangereuses émises par le soleil (les toiles filtrent 100% des UV solaires).
	
	Les 2 couleurs plus claires (White Sand et Natural White) filtrent 95% des UV solaires.
	> La Skin Cancer Foundation (Fondation américaine contre le cancer de la peau) recommande Dickson dans le cadre de la prévention des effets néfastes du soleil sur la peau. L'ombre créée par les produits en tissu Dickson est très protectrice.
	> Ce label certifie que les toiles ne comportent aucune substance toxique et ne représentent aucun risque pour la santé, pour la peau ou l'environnement (Oeko-Tex 100).



Accessoires

Protection, facilité et entretien



La housse étanche protège votre parasol contre toutes les conditions atmosphériques. Cette housse est une toile en polyester gris ou noir teint dans la masse.




La toile peut être imprimée avec du texte et/ou un logo.



Possibilité de relier facilement plusieurs parasols à l'aide de gouttières avec zip.



Déplacez votre parasol sans peine grâce aux roulettes pivotantes avec frein. Uniquement pour les parasols P6 ou P7 UNO (charge max. pour 4 roulettes : 320 kg).



Prostor CLEAN

- > détachant puissant
- > nettoyage en profondeur
- > enlève les taches et odeurs de la toile du parasol

Prostor GUARD

- > empêche la formation des taches et protège contre la pollution
- > produit incolore
- > restaure les capacités hydrofuges (résistance à l'eau)




Le Prostor Repair kit est un matériau transparent unique, conçu pour réparer les fissures et les trous dans les tissus acryliques et PVC. Il s'agit d'un produit de réparation extrêmement fort, élastique et permanent. Pour que vous puissiez profiter de votre parasol pendant encore de nombreuses années.

- > Extrêmement robuste
- > Imperméable
- > Hermétique
- > Très élastique
- > Ne déteint pas
- > Ne dessèche pas

Accessoires

Éclairage LED

Vous pourrez également profiter de votre parasol le soir ou après le coucher du soleil grâce à l'éclairage power-LED, monté au milieu du parasol. Le câblage et le système électrique sont désormais dissimulés dans l'armature et dans le mât.



Les nouvelles LED 24V sont entièrement intégrées dans le parasol et l'intensité de votre éclairage peuvent maintenant être réglé.



Notre nouvelle LED RGB 24V vous permet de créer une ambiance spécifique sur votre terrasse. Avec la télécommande fournie, vous pouvez choisir la couleur désirée. La LED RGB est également variable.



Non seulement le câblage a été complètement incorporé, mais le module de contrôle et le variateur sont aussi parfaitement cachés dans le mât.



Accessoires

Chauffage



Chauffage électrique IR
(1500 W)



Le chauffage ne doit pas être enlevé lors de la fermeture du parasol. Le chauffage ne vient jamais en contact avec le tissu.



La prise double ou simple se fixe sur le mât.



NOUVEAU

PARASOL À MÂT CENTRAL


Prostor P8

- Facile à utiliser grâce à un fonctionnement léger
- Matériaux durables
- Design contemporain et sophistiqué
- Eclairage LED entièrement intégré

Dimensions

Facilité d'utilisation en grande taille

SQR



Opération facile



Dans la conception du P8 la facilité d'utilisation était primordiale. Le P8 est très léger à manipuler grâce à un mouvement coulissant très léger. Même la table et les chaises peuvent rester sur place lors de l'ouverture ou fermeture du P8.

Finition

Mât et armature


Le mât et l'armature sont en **100% aluminium** peints par **poudrage** avec une **finition structurée**. Cela les rend encore **plus résistants** aux rayures et **faciles à entretenir**.

Le revêtement texturé du parasol offre également **un look unique**. Livrable en **gris** (RAL 9007).




RAL 9007
Laque structurée gris


Fixation



Socle en acier
Avec 8 dalles : 130 kg
Avec 12 dalles : 185 kg
Dalles non incl.



Socle en acier
Avec 4 dalles : 115 kg
Avec 8 dalles : 215 kg
Dalles non incl.



Plaque de sol doit être scellée chimiquement.
Poids: 45 kg



Pied à sceller réglable
Recommandé afin d'aligner plusieurs parasols. Ce pied vous donne un jeu de 15° à gauche et à droite.

Accessoires

Lumière LED dimmable




La LED est intégrée dans la baleine.

Housse de protection



Housse en tissu 'All Wheater'.

Couverture



Couverture élégante pour socle en acier.

Gouttière



Plusieurs parasols peuvent être connectés facilement.

Coloris

Durable et protective

UV 95%



White Sand

UV 100%



Taupe



Black Widow



Résistant aux UV



Laisse passer l'air & anti-tâche



Antimoi-sure



Entretien facile



Protection UV



Rétention de la couleur

Dickson Acrylic : teint dans la masse

Poids : 290 g/m²

Solidité coloris : 7-8/8 (Standard ISO 105 BO4)

Imperméable : colonne d'eau >300 mm

Entretien : les toiles sont lavables et faciles à remplacer

Filtre UV - profitez du soleil sans souci




> La Skin Cancer Foundation (Fondation américaine contre le cancer de la peau) recommande Dickson dans le cadre de la prévention des effets néfastes du soleil sur la peau. L'ombre créée par les produits en tissu Dickson est très protectrice.



> Ce label certifie que les toiles ne comportent aucune substance toxique et ne représentent aucun risque pour la santé, pour la peau ou l'environnement (Oeko-Tex 100).

Entretien & Repair kit



Prostor CLEAN

- > détachant puissant
- > nettoyage en profondeur
- > enlève les taches et odeurs de la toile du parasol

Prostor GUARD

- > empêche la formation des taches et protège contre la pollution
- > produit incolore
- > restaure les capacités hydrofuges (résistance à l'eau)



Le Prostor Repair kit est un matériau transparent unique, conçu pour réparer les fissures et les trous dans les tissus acryliques et PVC. Il s'agit d'un produit de réparation extrêmement fort, élastique et permanent. Pour que vous puissiez profiter de votre parasol pendant encore de nombreuses années.

- > Extrêmement robuste
- > Imperméable
- > Hermétique
- > Très élastique
- > Ne déteint pas
- > Ne dessèche pas



PARASOL À MÂT CENTRAL

Prostor P50

Design contemporain

Léger et facile à utiliser


Se combine parfaitement avec les parasols P3 et P4

Livré en version standard avec une rallonge (1m)



Dimensions, fixation et accessoires


DIMENSIONS



COLORIS

Voir p. 22

FIXATION



Plaque de sol
galvanisée à chaud, 18 kg



Socle en aluminium
couvre-cle laqué en aluminium ;
à remplir avec du sable: 25 kg.



Housse de protection

Est livré en version standard avec une housse de protection en polyester pour un usage durable de votre parasol.



Roulettes pivotantes

Roulettes pivotantes avec ou sans frein, pour déplacer votre parasol sans le moindre effort.



P50



Vidéo

Envie d'en savoir plus ?
Lisez le code QR sur votre smartphone
et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be



PARASOL À BRAS TÉLESCOPIQUE


Prostor P3
Prostor P4




'Easy Opening System' breveté
Bras télescopique de 1,40 m à 1,80 m
Pivotant
Le parasol peut basculer à 10°

Dimensions et fixation

DIMENSIONS



FIXATION AU MUR




Prostor P3



Prostor P4

Vidéo

Envie d'en savoir plus ? Lisez le code QR sur votre smartphone et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be



Facile à utiliser


P3 - SOLIDE ET AMOVIBLE !

- Facilement amovible du support mural
- Horizontalement et verticalement verrouillable
- Idéal pour un usage professionnel (CHR)
- Poids du bras: 4 kg

ÉTAPE 1 Ouvrez le bras jusqu'à la position 90°

ÉTAPE 2 Déployez le parasol

ÉTAPE 3 Ouvrez le parasol



P4 - ETAPE SUPPLEMENTAIRE POUR PLUS DE CONFORT!


- Facile d'emploi
- Verrouillable horizontalement, verticalement et à 45°
- Vérin à gaz (standard) pour compenser le poids
- Poids du bras: 4,75 kg

ÉTAPE 1 Ouvrez le bras jusqu'à la position 45°

ÉTAPE 2 Déployez le parasol

ÉTAPE 3 Amenez le bras à la position 90°

ÉTAPE 4 Ouvrez le parasol






Coloris

Un coin à l'ombre haut en couleur

UV 97%



Natural White



White Sand



Butter Cup



Platinum Grey



Black Widow



Bitter Orange



Carbon Grey



Leaf Green



Terra Cotta



Taupe



Traffic Red



Denim Blue



Résistant aux UV



Laisse passer l'air & anti-tâche



Anti-moissure



Entretien facile



Protection UV



Rétention de la couleur

100% Olefin : teint dans la masse

Poids : 190 g/m²

Solidité coloris : 7-8/8

Imperméable

UPF 40+ : filtre plus de 97% des rayons ultraviolets

Entretien : les toiles sont lavables et facilement remplaçables

Finition élégante du bras et de la structure en aluminium anodisé.



100% recyclable



Accessoires

Housse de protection

Housse de protection pour une durée de vie plus longue.



Standard

PARE-VENT

Prostor Windblocker



Profitez du soleil, à l'abri du vent

Simple à monter


La roulette augmente le confort d'utilisation

Le verrouillage évite le déroulement de la toile

Ressort intégré pour une tension optimale

Dimensions et coloris

DIMENSIONS



A: Hauteur coffre Sur mesure
 > Toile acrylique : 1.27m - 2.00m
 > Toile Soltis : 1.27m - 1.86m

A': Hauteur toile Hauteur toile (A) - 7cm

B: Avancée 2m, 3m ou 4m

COLORIS

TOILE

- > **Dickson Acrylic** : teint dans la masse
Coloris : voir p. 15 ou autres coloris sur demande
Poids : 295 g/m²
Solidité coloris : 7-8/8 (ISO 105B02 - ISO 105B04)
Imperméable : colonne d'eau > 350 mm
 Toutes les toiles acryliques sont dotées d'un ourlet horizontal au milieu pour renforcer votre pare-vent.
- > **Soltis 86**: toile screen
Coloris : sur demande
Poids : 380 g/m²
 La toile Soltis n'a pas d'ourlet horizontal.

PROFILÉS

Couleur standard: tous les profilés sont en 100% aluminium, en solid white granité (RAL 9016). Autres couleurs RAL possibles moyennant supplément.



Fixation et caractéristiques

SOL



Fixation mural du box

Le coffre élégant est simple à monter et facilement démontable (prévention contre le vol).

OPTION



Pied à sceller

pour fixation supplémentaire dans le sol

MUR



Fixation de la toile


la plaque de sol est scellée chimiquement dans le sol...



Roulette

Encore plus de confort grâce à la roulette pour ouvrir et fermer le windblocker.

MUR



OU

... ou avec 2 supports muraux.



Verrouillage

Profitez du soleil sans souci grâce au verrouillage : évite que la toile ne se déroule sous l'effet du vent variable.



PERGOLA



Prostor Cabana

Étendez votre espace de vie sur votre terrasse
Restez à l'abri du soleil et de la pluie
Toit repliable avec commande manuelle ultralégère
S'installe en un tour de main

Dimensions et coloris

la solution d'ombrage pour une agréable sensation de vacances

DIMENSIONS



COLORIS

TOILE

Grâce à la qualité supérieure de la toile PVC, vous pourrez profiter de votre Cabana dans toutes les conditions météorologiques (protège aussi bien du soleil que de la pluie).

100% Polyester: 550 dtex

Couleur : blanc

Poids : 650gr/m²

Solidité coloris : 7-8/8 (DIN 53388)

Étanche à l'eau

Entretien : la toile se lave facilement pour encore plus de facilité d'entretien.

PROFILÉS

Couleur standard: tous les profilés sont en 100% aluminium, laquage blanc granité (RAL 9016).



Vidéo

Envie d'en savoir plus ?
Lisez le code QR sur votre smartphone
et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be



Fixation et caractéristiques




Toit repliable : un toit élégant repliable avec une toile en PVC, qui s'ouvre et se referme sans le moindre effort.



Système de fermeture intelligent



Pas de vis visibles pour une finition encore plus esthétique.



Fixation : le profil en L à l'intérieur du mât permet d'ancrer la Cabana dans le sol (standard).



Roofcover : protégez la toile PVC de votre Cabana contre la pluie, les saletés et la poussière.



Galerie CHR & Villes

Laissez-vous inspirer par nos réalisations



Galerie Piscines & Privé

Laissez-vous inspirer par nos réalisations





Galerie Spécial & Accessoires

Laissez-vous inspirer par nos réalisations



La Société

Accueillez le soleil à bras ouverts avec nos solutions intelligentes pour votre terrasse



Il n'y a rien de tel que de profiter des bienfaits d'une journée ensoleillée. Et dès que le soleil tape trop fort, nous nous abritons à l'ombre pour un moment de rafraîchissement. Le coin idéal pour lire un livre, regarder les enfants jouer ou savourer un délicieux dîner ou apéritif ... Prostor met tout en oeuvre pour que cet endroit à l'ombre soit aussi esthétique et fonctionnel que possible.

Toujours une solution à la mesure de vos besoins

En tant que spécialiste dans le développement et la vente de parasols, de pergolas et de pare-vents innovateurs, Prostor propose des solutions pour de petites et de grandes terrasses, en utilisant de manière optimale l'espace disponible. Les produits Prostor s'adressent au consommateur privé et aux projets professionnels, aussi bien dans le milieu de gamme que dans le haut de gamme. En offrant toujours la même qualité irréprochable !

Joli à voir, facile à utiliser

Cette qualité supérieure s'allie à un design esthétique et une fonctionnalité conviviale. Pour que vous puissiez profiter de votre parasol, pergola ou pare-vent Prostor sans le moindre effort. La combinaison de l'aluminium de qualité supérieure et d'une toile premium vous garantit une solution durable et intelligente pour votre jardin ou terrasse.

Qualité belge, service performant

La famille Brutsaert - fondatrice des marques Brutor et Prostor - a plus de 35 ans d'expérience dans le secteur des solutions d'ombrage. En suivant de près les dernières tendances et les nouvelles technologies - en combinaison avec un service performant - nous parvenons à réaliser notre ambition et notre motivation quotidienne : la satisfaction de nos clients. Ceux-ci peuvent compter sur la qualité sans faille des produits fabriqués en Belgique par une équipe professionnelle et expérimentée. Notre service de vente s'articule autour d'un réseau de grossistes professionnels et de détaillants qui connaissent le marché comme leur poche.

Suivez-nous





PROSTOR[®]
SHADE SOLUTIONS

Prostor bvba
Lourdesstraat 84 - 8940 Geluwe - Belgique
T +32 (0)56 26 56 56 - F +32 (0)56 20 01 35
info@prostor.be
www.prostor.be

Votre revendeur Prostor

Prostor ne peut pas être tenu responsable des fautes d'impression ou coloris et se réserve le droit d'opérer des modifications (matériaux, prix, modèles) à n'importe quel moment sans préavis.